

Mosa EAS15-806 quadro avviamento automatico M933320000

Cod.

M933320000



DESCRIZIONE

Quadro automatico EAS 15-806

Il quadro di avviamento automatico EAS (Electric Automatic Starting) permette l'avvio automatico di un gruppo elettrogeno in servizio di emergenza rete.

Il quadro EAS racchiude tutte le funzioni necessarie alla gestione di un gruppo elettrogeno:

Modulo di protezione motore e comando per gruppi elettrogeni alimentati a gasolio o benzina

Gruppo di misura per la visualizzazione delle principali grandezze elettriche

Modulo di controllo di due fonti diverse di alimentazione (Automatic Mains Failure)

Commutazione automatica di un carico a due fonti diverse di alimentazione (Automatic Transfer Switch)

E' progettato quindi per monitorare l'andamento di una tensione alternata in un sistema monofase, trifase o trifase con neutro e per commutare il carico quando la tensione è al di fuori dei limiti stabiliti.

CARATTERISTICHE:

Quadro automatico di comando e controllo generatore con telecommutazione Scheda di controllo TE806 a microprocessore Display a 4 cifre ad alta luminosità EAS 15-806 utilizzabile con motori a benzina e diesel Completo di cavo comando - 10 metri Test automatico impostabile da pannello frontale Semplicità di installazione e collegamento Secondo direttive CE



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni