

Rigo Aerografo Multicolori MRI-AS con serbatoio inferiore da 1lt con tre ugelli in dotazione e densimetro

Cod.

MRI-AS



CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità serbatoio	1 lt
Compatibilità turbine	Turbine TMR
Materiali spruzzabili	Vernici a base acqua o solvente

DESCRIZIONE

L'aerografo con serbatoio anodizzato, a tazza inferiore con chiusura ad autoclave abbinabile alle Turbine TMR permette l'applicazione a spruzzo con sistema HVLP di diverse coperture, vernici a base acqua o solvente, su differenti supporti (metallo, legno, muratura...). Il sistema completo permette di ottenere una superficie liscia e uniforme. La quantità del prodotto coprente si può regolare in base alla sua densità/viscosità con l'apposita vite di regolazione. Ruotando, inoltre, il cappello d'aria si ottengono differenti tipi di spruzzo (ovale verticale, ovale orizzontale o tondo) con effetto nebbia molto contenuto. Inoltre un nuovo cappello d'aria garantisce una migliore applicazione per i prodotti fini e più liquidi. Ugelli in dotazione permettono l'ottimizzazione della finitura e della quantità di prodotto spruzzabile. Le caratteristiche dell'aerografo assicurano la polverizzazione del prodotto coprente e lo avvolgono in un getto d'aria depositandolo dolcemente e con precisione sulla superficie da verniciare. Permette quindi di evitare o limitare l'effetto nebbia riducendo la dispersione nell'aria dei materiali spruzzanti del 20-40% rispetto ai sistemi tradizionali, aumentando così il rendimento fino a 60-80%, anche a beneficio della salute dell'operatore e dell'ambiente.

Dati Tecnici:

Corpo Alluminio

Ugello Ø 1,3 mm - Ø 1,7 mm - Ø 2,5 mm

Cappello aria montato Per pittura (colore blu)

Tipo serbatoio A tazza inferiore con chiusura ad autoclave

Materiale serbatoio Alluminio anodizzato

Capacità serbatoio 1 lt

Regolazione pressione serbatoio Assente (la portata della pressione è determinata dal modello di turbina abbinato)

Regolazione quantità prodotto Vite posteriore

Peso 900 g

Materiali spruzzabili Vernici a base acqua o solvente L'aerografo MRI-AS è adatto a materiali leggeri e poco viscosi (vernici).

NB: per ottenere prodotti con buone caratteristiche di resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici è necessario attenersi alle norme dettate dal fabbricante dei prodotti coprenti. Preparare quindi i prodotti utilizzati seguendo le indicazioni di quest'ultimo

L'aerografo viene fornito delle seguenti dotazioni:

CHI05K Chiave per la sostituzione dell'ugello quantità: 1

DUS07 Ugelli Ø 1,3-1,7-2,5 mm quantità: 1

GUS02K Impugnatura anticalore quantità: 1

DEN01K Densimetro per vernici

MRK02 Cappello aria per prodotti fini (vernice) Ø 7,2 mm e ghiera cromata aerografo quantità: 1



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni