

Rigo Cart Turbina Jolly HVLP 9Lt. completa di Turbina TMR180E

Cod. CT-9I



## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Aerografo incluso ACT
Air tube flex system Si
Assorbimento elettrico 8,4A
Gruppo di ventole Tristadio
Materiale serbatoio acciaio INOX

Materiali spruzzabili Vernici/smalti a base acqua

e solventi

Pannello di controllo Si

Potenza 2000 W

**Pressione** 0,10/0,44 bar (1,45/6,38 psi) **Pressione serbatoio** Regolabile fino a 4bar (Max)

Quantità d'aria erogata 1100/2500 l/min

Radiocomando Si

Serbatoio con valvola di sicurezza

completo di raccorderia

Tipo di motoreDoppio isolamentoTemperatura di esercizioDa -10°C a + 40°CTensione elettrica220/240V - 50/60Hz

**Tubo aria** 7 mt

**Tubo serbatoio** 7 mt. per vernici/smalti a

base acqua - 7 mt. per

idropitture

## **DESCRIZIONE**

Con la nuova ed innovativa famiglia di apparecchi CART TURBINA JOLLY e POKER HVLP, Rigo ritorna protagonista della verniciatura di medie e grandi superfici con una serie di macchine di alto livello professionale destinata a diventare il nuovo standard di riferimento per i professionisti del settore.

CT9I

Dedicato all' ambito industriale ed artigianale,

sicuramente adeguato ai lavori di verniciatura in carpenteria, nautica, falegnameria, carrozzeria. Ideale per prodotti a solvente, come smalti, vernici bi o tri componente con un pot-life limitato.

Il nuovo Cart Turbina raccoglie l'eredità dei suoi precursori JOLLY Rigo e POKER Rigo, veri e propri oggetti di culto tra i professionisti negli anni '80 e '90 incorporandone tutti i pregi di robustezza, affidabilità, durata e le elevate prestazioni della verniciatura ad alta pressione con l'aggiunta delle qualità di finitura e facilità d'uso proprie della verniciatura a bassa pressione basata sul sistema HVLP. Il nuovo C.T. riunisce il meglio di due mondi, di due sistemi di applicazione del prodotto verniciante che pur antitetici, trovano in questa nuova macchina l'ideale punto di incontro. Il nuovo C.T. Rigo offre un serbatoio prodotto in acciaio INOX di capacità 9 o 18 litri a seconda delle versioni, con sistema di apertura/chiusura facilitata e di ultima generazione per sicurezza e durata. Dotato di un robusto compressore di pressione e relativo manometro di controllo per l'alimentazione del prodotto verniciante attraverso tubi di portata di differente diametro per vernici/smalti e per idropitture.

L'aerografo speciale ACT di ultima generazione e di rinnovata concezione (fermo aria) consente la regolazione aria/prodotto indipendenti. Completo della Turbina TMR180E da 1800W, potente ed adeguata, con regolazione elettronica e radiocomando, destinata alla nebulizzazione del prodotto da applicare per mezzo del sistema HVLP. Il tutto trova posto su un originale e pratico carrello, in solido tubolare in acciaio verniciato, dotato di manubrio di guida pieghevole che consente di manovrare efficacemente

la macchina e di riporla in uno spazio davvero limitato. Ruote di grandi dimensioni permettono di salire e scendere agevolmente le scale con un peso complessivo a vuoto inferiore ai 30 Kg.

Infine una serie di prese elettriche di tipo universale con interruttore di sicurezza consente di utilizzare il nuovo C.T. Rigo per alimentare apparecchi ausiliari quali trapani, smerigliatrici o sistemi di miscelazione per le vernici. Inoltre, come per tutti gli altri apparecchi Rigo, la disponibilità di varie versioni e una serie quasi infinita di accessori e ricambi consentono di adattare la configurazione dell'attrezzatura ad ogni specifica situazione di lavoro.

## Il nuovo Cart Turbina Rigo, estende le possibilità del professionista ben oltre i limiti conosciuti.

Vantaggi: Grande autonomia di lavoro (9-18 Lt) Grande libertà di movimento (Tubi 7 mt) Nessun limite di altezza raggiungibile (entro 7 mt) Compatto e leggero (meno di 30 kg) Ridotta pulizia - Manutenzione semplificata - Sicuro e semplice da usare - Aerografo di nuova generazione - Transfer del materiale fino all'85% - Riduzione degli sprechi - Adatto all'applicazione di materiali moderni - Tutti i vantaggi della HVLP

Settore di applicazione: Carpenteria, Falegnameria, Nautica, Carrozzeria, Edilizia e Industria Include:

Turbina TMR180E con tubo aria 7m flex Serbatoio INOX da 9Lt completo Aerografo Cart Turbina JOLLY e POKER HVLP Viscosimetro Tubo vernice/smalto a solvente da 7m Compressore AP 4Bar a pistone no olio Imbuto Ø 25cm per riempimento serbatoio 2 raccordi per lavaggio tubi e serbatoio Set chiave piana CH22-CH27 Vaschetta portaaccessori VPA



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni